

RAIDER DEL TEATRO PASTORA SOLER

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA “PASTORA SOLER”

Espacio Escénico: Centro Cultural de la Villa “Pastora Soler”

Dirección: C/ de la Cal, 1 Coria del Río

Código Postal: 41100

Provincia: Sevilla

Teléfono: 95 477 00 50

Email: culturacoria@coriadelrio.es

Características del edificio

Fecha de construcción: Diciembre de 2002

Teatro

Capacidad para 400, distribuidas en 25 filas dispuestas a bolillo, con tres puertas de acceso y seis de emergencia. La sala está dotada con 6000 w de sonido para actuaciones en directo y 5000 w luces para proyección de cine. 90.000 w de luces, aire acondicionado y calefacción. El escenario posee telón americano y consta de las siguientes dimensiones:

Embocadura: 10 metros

Ancho de caja escénica: 18,5 metros

Fondo caja escénica: 9 metros

Altura útil caja escénica: 5 metros

CABINA DE PROYECCIÓN

Sistemas de Proyección

- Reproductor de DVD LG

- Decodificador Dolby Digital/DTS sound round HARMAN/KARDON 2.8
- Vídeo-proyector BARCO I.Q. G3000

Sistemas de Iluminación

- Mesa mezcladora 1024
- Dotación de 35 focos Strong de 1000w c/u
- Detalles Focos:
 - 20 tipo Rocker par 64
 - 10 focos lente Fresnel / PC
 - 0 panorámicos
 - 10 focos recortes
 - 4 cabezas móviles spot
 - 4 cabeza móvil flash
 - 10 par led rgbw

Sistemas de Sonido

- Mesa mezcladora Soundcraft Spirit Live 4.2
- Mesa de sonido Hallens & Heat Q32
- Reproductor de CD doble disco Numark
- Doble pletina PIONEER CTW208R.
- Ecualizador Gráfico de 31 cortes por canal (20 Hz-20Khz) DBX1231 para ecualizador de sala.
- Ecualizador digital (20Hz-20Khz) BERINGER DSP8024 para ecualizador de monitores.
- 2 ecualizadores DX 231S monitores

Etapas de Potencia

- 1 Procesador de graves DAS CT1.
- 2 Etapas de potenciadas E- 8 para cajas DAS MI-215.
- 1 Etapa QSC CX - 254 para 10 satélites DAS DS - 8.

- 1 Etapa DAS E-8 para 4 cuñas de monitores de escenario DAS PF-012.
- 1 Etapa DAS E-8 para sonorización de sala/ 1 caja acústica DAS R-112.
- 1 Etapa DAS E-20 para sonorización de sala/ 2 cajas acústicas DAS R-112.
- 2 Etapas de potencia Crown CW XLI 2500
- 1 Etapa DAS E-20 para sonorización de sala/ 2 cajas Subwoofer DAS SUB-218.
- Cajas DS-8.
- 3 Cajas MI-215.
- 3 Cajas PF- 112.
- 2 Cajas SUB- 218.
- 4 Cajas PF-012.
- 4 Cajas monitores JBL PRX 412 MD

Micrófonos y Soportes

- 4 Micrófonos AKG D- 660-S EMOTION.
- 1 Micrófono AKG D-880.
- 1 Micrófono AKG TPS D-3700.
- 3 Micrófono Shure tipo madonna
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 12410.
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 12507.
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 10426.
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 12173.
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 10744.
- 1 Micrófono BEYER DYNAMIC MCE 86N (C), nº de serie 10795.
- 4 Micrófonos Shure SM 58
- 3 Micrófonos Shure SM 57
- 3 Micrófonos Shure 57 inalámbricos
- 1 Juego micros batería DK707 Pack 6 micros
- Cables- conexión - Canon M. - Canon H.
- 6 Soportes de micrófono de sobremesa base circular.
- 3 Soportes de micrófono de ambiente base circular.

- 3 Soportes de micrófono de ambiente base trípode PROEL.
- 5 Soportes de micrófono de base trípode PROEL.
- 7 soportes micrófono con jirafa König&Mayer 5905